

Mugga test



Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00125/2022
Kod EAN	54116490876
PKWiU	20.20.19.0
Ilość w opakowaniu	75 ml Spray
Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia	PL/2015/0192/MR

Opis produktu

Mugga 50% DEET
gotowa do bagażu podręcznego

Pojemność 75 ml mieści się w limicie płynów do samolotu, dlatego spray możesz wygodnie zabrać na tropikalny wyjazd.

Mocna ochrona
na komary tropikalne i moskity

Wysokie stężenie substancji aktywnej wspiera długotrwałą ochronę w tropikach i podczas aktywności na zewnątrz.

Nowy atomizer
szybka mgiełkowa aplikacja

Równomierne rozpylanie, stosowanie na skórę i/lub odzież oraz gwarancja oryginalnego produktu od autoryzowanego dystrybutora.

Sposób użycia i zastosowanie

Mugga Spray 50% DEET 75 ml

Sposób użycia:

Rozpylić niewielką ilość produktu (ok. 1 ml na 600 cm² skóry) na odsłonięte części ciała, a następnie równomiernie rozsmarować. Nie stosować bezpośrednio na twarz. Unikać kontaktu z oczami, ustami, błonami śluzowymi i otwartymi ranami. Nie należy używać więcej niż raz dziennie. Może być używany do góry nogami. Nie stosować u dzieci poniżej 18 roku życia. Po zastosowaniu produktu umyć ręce. Nie stosować, gdy skóra ciała jest uszkodzona. Wielokrotny lub ciągły kontakt z produktem może powodować utratę naturalnych olei z powierzchni skóry. Zaleca się, aby przed podróżą do krajów tropikalnych zasięgnąć porady certyfikowanego lekarza medycyny podróży, który może zarekomendować odmienne warunki stosowania.

Uwaga!: Nie aplikuj na żywność, plastik, tkaniny syntetyczne oraz malowane i lakierowane powierzchnie.

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do użycia w rejonach tropikalnych, gdzie występuje wysokie ryzyko wystąpienia malarii i innych groźnych chorób przenoszonych przez komary i kleszcze. Preparat działa odstraszająco na komary (europejskie i tropikalne) oraz kleszcze. Pojedyncza aplikacja chroni średnio przez 9 godzin od zastosowania w klimacie umiarkowanym (Culex) oraz od 4-8 godzin w klimacie tropikalnym. Średnia ochrona 4 godziny przed komarami tygrysiami przenoszącymi żółtą gorączkę (Aedes) i 8 godzin ochrony przed komarami przenoszącymi malarię (Anopheles). Średnia ochrona 8,5 godziny przed kleszczami (Ixodes ricinus). Temperatura, wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Skład i pozwolenie

Skład / substancja czynna

- N,N-dietylo-m-toluamid (DEET, CAS 134-62-3) 48,5% (zaw. techniczna 50g/100ml) (50% DEET)
- Etanol 37,77g/100g
- Frakcja olejków roślinnych

Pozwolenie i status

NR zezwolenia.: PL/2015/0192/MR

KOD UFI: XA95-V0NP-G007-W66K

Kategoria: produkt biobójczy (zarejestrowany w URPL)

Data ważności i numer serii: 607170P EXP 02 2031

Mnl. Nr. 1000016069

Okres ważności pozwolenia 7.07.2035

Podmiot odpowiedzialny w UE: Perrigo Supply Chain International DAC, The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, Ireland

Dystrybutor (PL) : AKNI POLSKA Arkadiusz Ostojski, ul. Grodziska 10B, 66-500 Strzelce Krajeńskie Polska

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Środki ostrożności, pomoc oraz postępowanie z odpadami:

Niebezpieczeństwo:

Środki ostrożności:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz albo w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Zawiera izoeugenol, linalol, octan linalilu – może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W kontakcie ze skórą:

- Produkt do stosowania na skórę,
- W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.
- Kontakt z otwartymi ranami lub uszkodzoną skórą - dokładnie umyć miękką, czystą wodą

W kontakcie z oczami:

- Zanieczyszczone oczy przepłukiwać ostrożnie i dokładnie wodą przez kilka minut,
- Unikać silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogówki),
- Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe,,
- W razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem okulistą

W przypadku spożycia:

Wypłukać usta wodą, następnie popić dużą ilością wody - 1 lub 2 szklanki wody,,

Nie wywoływać wymiotów u osoby nieprzytomnej. nigdy nie podawać nic do ust osobie nieprzytomnej,

W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem i okazać etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową:

- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zasięgnąć pomocy lekarza.,
- Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Pierwsza pomoc

Narażenie inhalacyjne: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy zasięgnąć pomocy lekarza. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: wypić 1 lub 2 szklanki wody. Nie wywoływać

wymiotów u osoby nieprzytomnej. Kontakt z otwartymi ranami lub uszkodzoną skórą: dokładnie umyć miękką, czystą wodą. W przypadku wątpliwości oraz przedłużających się objawów, należy skontaktować się z lekarzem, pokazując etykietę lub opakowanie.

Nr alarmowy: Warszawa, tel. 22 619 66 54 (całodobowo).

Postępowanie z odpadami:

Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami usuwania odpadów. Nie wyrzucaj produktu do środowiska.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Etykieta i karta

MUGGA® spray 50% DEET 75 ml
PREPARAT SŁUŻY DO MAKSYMALNEJ OCHRONY PRZED KOMARAMI DO 8 H I KLESZCZAMI DO 8,5 H

ZASTOSOWANIE: Preparat przeznaczony do użycia w rejonach tropikalnych gdzie występuje wysokie ryzyko wystąpienia mialarii i innych groźnych chorób zakaźnych przez komary i kleszcze. Preparat działa odstraszcza na komary (europejskie i tropikalne) oraz kleszcze. Preparat służy jako środek ochrony przed 8 godzin od zastosowania w klimacie umiarkowanym i ciepłym oraz od 4-8 godzin w klimacie tropikalnym. Średnia ochrona 4 godzin przed komarami i innymi przenoszącymi choroby (kleszczy) i 8 godzin ochrony przed komarami przenoszącymi mialarię (Anopheles). Średnia ochrona 8,5 godziny przed kleszczami (Ixodes ricinus). Temperatura, wilgotność powietrza oraz pH skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu. **SPOSÓB UŻYCIA:** Rozpylić niewielką ilość produktu (ok. 1 ml na 100 cm² skóry) na oddzielne części ciała, a następnie równomiernie rozmazać. Nie stosować bezpośrednio na twarz. Unikać kontaktu z oczami, uszami, błonami śluzowymi i otwartymi ranami. Nie należy używać więcej niż raz dziennie. Można być używany do góry nogami. Nie stosować u dzieci poniżej 18 roku życia. Po zastosowaniu produktu umyć ręce. Nie stosować gdy skóra ciała jest uszkodzona. Wskazywany lub osłabiony produkt może powodować utratę naturalnych olei z powierzchni skóry. Zależy się, aby przed podjęciem do działań tropikalnych zaszczepić serofonem tego lekarza medycyny podróżnicy, który może zarekomendować odmienne warunki szczepienia. **UWAGA:** Nie golić na białym oleju, olejkach esencjonalnych oraz maściach i balsamach powoniarznych. Zalewany substancję czynną: N-Butyl-4-aminodiol DEET CAS 134-63-3 do 5% (zak. techniczne 500 700), Etozo 3 710 100g.

PODOPLEWANE Z OPOWIADEM: Opakowanie po produkcji nie są zamknięte do recyklingu. Opakowania po produkcji, wszelkie materiały zapakowane do recyklingu, pozostałości produktu należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami uwzględniającymi. Nie wyrzucać produktu do śmieciowego **PODMÓT ODPOWIEDZIALNY:** Perno Szupay Chain International DAC, The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, Ireland +353 1 710 4000. W Niemczech: Wiersch, 48 22 1915-54 (zakładowe). **Dystrybutor:** Mugga Import ul. Kłopoty 123, 33-700 Tomaszów Lubelski, e-mail: mugga@mugga.biz, tel: +48 802 555 555 | **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Wysoce błyszcząca ciecz i para. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, składować, unikać ognia, oparów powierzchni i innych źródeł zapalniczych. Palenie zakazane. Nie jest, nie poci ani nie palić podczas używania produktu. Stosować wyłącznie na zdrową skórę, nie stosować na uszkodzone, podrażnione, oparzone, otarte, rany, otarcia, otarcia i inne uszkodzenia skóry. Nie wdychać oparów rozpylanej cieczy. Zalewany opakowania, środki, ostrożności i inne informacje, wstępnie należy przeczytać. **Przeważa zapach:** Naturalne imbiolowe. Zastosowanie: do odstraszenia komarów. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy zaprzęść dalszego użycia. W przypadku objawów do oczu, ostrożności składowania, woda, przemyć kilka minut. W razie uczucia kłopotliwego, jeśli nie, można je łatwo usunąć. Należy składować: W przypadku polimerizacji, wyciąć 1 litr z solanki wody. Nie wydławić wtryskiwaczem w osłonięciu. Kontakt z otwartymi ranami lub uszkodzonymi skórą, dokładnie umyć mydłem, ciepłą wodą. W przypadku wystąpienia objawów przedłużających się objawów, należy składować się z lekarzem, ponieważ składować do opóźnienia. **NR azow: PL2015/0150MR** Data ważności i numer serii:




Karta charakterystyki. [Pobierz](#)

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.